

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
conforme al Decreto 7 settembre 2002

N. M 16

REV. 0

DEL 05/11/2004

RIF. SPEC. M 16 REV. 0

**PRODOTTO: MICRO 700**Data di compilazione: **novembre 2004****1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'****1.1) IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO**

Nome Commerciale : MICRO 700

Utilizzo : Pittura al quarzo per esterni/interni

**1.2) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE**

Ditta: SAIF S.p.a.

Indirizzo : Via Acqui n. 31 – 15014 – ALESSANDRIA (ITALIA)

Telefono : 0131 – 269207 / 8

Numero telefonico di emergenza: 0131 – 269207 / 8

**2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

## CARATTERIZZAZIONE CHIMICA

Resina stirolo acrilica

Il preparato contiene sostanze classificate come Corrosive o Nocive o Irritanti, o Pericolose per l'ambiente. in concentrazioni individuali inferiori ai limiti posti dalla direttiva 1999/45/CE per determinare le proprietà pericolose dei preparati.

**3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

Il contatto diretto con gli occhi o la pelle può provocare irritazioni.

L'inalazione di vapori può causare nausea.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
conforme al Decreto 7 settembre 2002

N. M 16

REV. 0

DEL 05/11/2004

RIF. SPEC. M 16 REV. 0

**PRODOTTO: MICRO 700**Data di compilazione: **novembre 2004****4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO**

- **CONTATTO CON LA PELLE :** Rimuovere gli indumenti contaminati.  
Lavare la zona interessata con acqua.
- **CONTATTO CON GLI OCCHI:** Irrigare con acqua abbondante per almeno 15 minuti.
- **INALAZIONE :** Trasferire il paziente in luogo aerato.
- **INGESTIONE :** Lavare la bocca con acqua. Chiedere l'intervento di un medico.

**5. MISURE ANTINCENDIO**

Il preparato tal quale non è infiammabile. Il residuo dopo evaporazione dell'acqua può bruciare.

- **MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI IN CASO DI INCENDIO NELLE VICINANZE:**  
quelli adatti ai materiali coinvolti nell'incendio
- **MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE :**  
non vi sono preclusioni
- **PERICOLI DI ESPOSIZIONE :**  
fumi di combustione. Possono formarsi per decomposizione gas tossici quali ossidi di carbonio, ossidi di azoto, acido cloridrico
- **MEZZI PROTETTIVI :**  
dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE**

- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Evitare l'immissione di prodotto in fognature o corsi d'acqua.
- **METODI DI PULIZIA/RACCOLTA :** Assorbire con materiali inerti .  
Raccogliere con attrezzatura idonea e versare in contenitori di materiale plastico a chiusura ermetica.  
Smaltire il materiale contaminato nel rispetto della normativa vigente in materia .

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
conforme al Decreto 7 settembre 2002

N. M 16

REV. 0

DEL 05/11/2004

RIF. SPEC. M 16 REV. 0

**PRODOTTO: MICRO 700**Data di compilazione: **novembre 2004****7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****- MANIPOLAZIONE**

Osservare le correnti misure di sicurezza valide in generale per i prodotti chimici.

**- INDICAZIONI CONTRO INCENDI ED ESPLOSIONI**

Non sono necessarie misure particolari.

**- STOCCAGGIO**

Utilizzare ambienti ventilati

**- STABILITÀ DI MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto è stabile nelle usuali condizioni di temperatura

**8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE****- PER EVITARE SCHIZZI NEGLI OCCHI :**

Usare occhiali antispruzzo

**- PER EVITARE CONTATTI CON LE MANI :**

Indossare guanti protettivi

**- PER PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE :**

Non sono richiesti particolari dispositivi di protezione.

Operare in ambiente aerato.

**- CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE**

Non sono presenti sostanze di cui siano stati stabiliti limiti di esposizione comunitaria

**9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE**

- Aspetto	: liquido denso
- Odore	: leggero.
- pH	: 8,5 $\cong$ 9,5
- Infiammabilità	: non infiammabile
- Proprietà comburente	: non comburente
- Peso specifico	: 1,60 gr/cc $\pm$ 2%
- Viscosità	: 50000 cps $\pm$ 10%

**10. STABILITA' E REATTIVITA'**

Il prodotto è stabile nelle condizioni normali di temperatura.

Non dà luogo a reazioni esotermiche pericolose.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
conforme al Decreto 7 settembre 2002

N. M 16

REV. 0

DEL 05/11/2004

RIF. SPEC. M 16 REV. 0

**PRODOTTO: MICRO 700**Data di compilazione: **novembre 2004****11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

Si riportano le informazioni tossicologiche riguardanti i principali componenti del preparato.

**RESINA STIROLO ACRILICA****12. INDICAZIONI ECOLOGICHE**

Non sono presenti sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico e non acquatico e per l'ozono.

**13. SMALTIMENTO**

Seguire le normative nazionali.

Il prodotto può essere incenerito in impianto di termodistruzione autorizzato.

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Il prodotto non è classificato come pericoloso nell'ambito delle normative sui trasporti.

**15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA**

Ai sensi della direttiva 1999/45/CE il prodotto non è classificato come pericoloso

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

I dati riportati si basano sulle nostre conoscenze attuali.

Non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.